【blue 引擎脚本编辑器】脚本高亮、命令补全、悬浮提示、语法提醒、颜色代码，免费使用！

bluem2 引擎专用 Ai 脚本编辑器

使用说明：


1、下载并安装 VS Code 官方版本 官网：https://code.visualstudio.com/

Vscode 是微软公司出品面向开发者的跨平台源代码编辑器。点击 download 按钮下载，或者进入下载页选择适合你的系统版本。

由于 Win7 和 2008 系统 VS Code 已经停止官方支持，有很多 GM 的服务器为 2008 系统，本机为 WIN7 系统。


这里找到一款旧版本亲测可用，下载地址：

https://update.code.visualstudio.com/1.70.2/win32-x64/stable





2、插件管理页面（Ctrl+Shift+X）搜索 传奇，安装 blue 引擎脚本编辑器。




3、VS code 默认语言为英文，**如果需要中文语言包，可以进入插件页面找到拓展包，安装中文语言包。**


同时下方的 Fitten Code 插件强烈推荐同步安装，Fitten Code 为大模型驱动的 AI 代码助手支持多种编程语言。



4、**如打开脚本文件中文乱码，可以在设置中修改编码为 GB 2312**（建议只修改文件夹或工作区）



5、如果编辑器未关联识别为 BLUE 引擎脚本，可在**软件右下角切换语言模式为：BlueMir**



6、交流 QQ 群：823957705，有问题可加群私聊咨询群管理 mrxh

功能特点：

1、VScode 平台唯一支持 blue 引擎的脚本编辑器，免费使用！

2、支持脚本语法高亮显示、脚本着色，醒目明了。

3、支持悬浮提示脚本命令信息，以及各类颜色代码等。

4、支持脚本命令自动完成补全。


5、支持代码片段自动识别折叠快速引导等。


6、未来新增的各类功能……


本插件作者为：mrxh QQ：964164658（免费使用，用爱发电。***捐赠可扫下方码***）



插件运行截图：



文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
扩展
在应用商店中搜索扩展
已安装 3
BlueM2引擎脚本编... 35ms
BlueM2引擎专用Ai脚本编辑器
Chengdu Yeyu Network T...
Chinese (Simplified) (简体...
中文(简体)
Microsoft
Fitten Code: Fast... 1095ms
Super Fast and accurate AI P...
Fitten Tech
推荐 0
荣耀排名Npc.txt
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 荣耀排名Npc.txt > ...
[@BlueM2.cn_荣耀排名NPC]
{
#IF
TRUE
check
#ACT
MOV M
GOTO
[@Blu
#IF
TRUE
#ACT
MOV S
MOV M
MOV S
MOV M
MOV SNA3
MOV MNA3
MOV SNA4
MOV MNA4
MOV SNA5
MOV MNA5
MOV SNA6
MOV MNA6
MOV SNA7
MOV MNA7
MOV SNA8
MOV MNA8
MOV SNA9
MOV MNA9
MOV SNA10
MOV MNA10
MOV SNA11
MOV MNA11
MOV SNA12
MOV MNA12
SETMERCHANTDLGIMGNAME MERCHANTDLG.png
INI_RELOAD ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini
INI_SORT_READ_SECTION_VALUES ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini 荣耀值 1 1 1 INI_荣耀值_Bluem2.c
MOV M序号1 <$STR(M序号)>
Check 检查标识
CheckAccountIPList 检查登录帐号与IP是否匹配
CheckAccountList 检查人物登陆帐号
CheckAttackMode 检查人物攻击模式
CheckBagSize 检查人物剩余包裹空格
CheckCastleDoor 检查城门状态
CheckCastleWar 检查是否攻城期间(常用)
CheckCodeList 检测代码列表
CheckContainsStr 检查字符串是否包含指定字符(区分大小写)
CheckContainsText 检查字符串是否包含指定字符(不区分大小写)
CheckCurrentDate 检查日期
CheckDC 检查人物攻击上限及下限值
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
行 5，列 6 空格: 4 GB 2312 CRLF BlueMir



文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
扩展
在应用商店中搜索扩展
已安装
BlueM2引擎脚本编... 35ms
BlueM2引擎专用AI脚本编辑器
Chengdu Yeyu Network T...
Chinese (Simplified) (简体...
中文(简体)
Microsoft
Fitten Code: Fast... 1095ms
Super Fast and accurate AI P...
Fitten Tech
推荐
荣耀排名Npc.txt
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 荣耀排名Npc.txt > ...
[@BlueM2.cn_荣耀排名NPC]
{
#IF
TRUE
#ACT
UpgradeDlgItem
MOV M序号 1
GOTO @BlueM2.cn
[@BlueM2.cn_实时
#IF
TRUE
#ACT
MOV SNA1
MOV MNA1
MOV SNA2
MOV MNA2
MOV SNA3
MOV MNA3
MOV SNA4
MOV MNA4
MOV SNA5
MOV MNA5
MOV SNA6
MOV MNA6
MOV SNA7
MOV MNA7
MOV SNA8
MOV MNA8
MOV SNA9
MOV MNA9
MOV SNA10
MOV MNA10
MOV SNA11
MOV MNA11
MOV SNA12
MOV MNA12
SETMERCHANTDLGIMGNAME MERCHANTDLG.png
INI_RELOAD ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini
INI_SORT_READ_SECTION_VALUES ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini 荣耀值 1 1 1 INI_荣耀值_Bluem2.c
MOV M序号1 <$STR(M序号)>
0
1
14
15
16
17
18
19
2
20
21
防御(AC2)
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
行 6，列 16
空格: 4
GB 2312
CRLF
BlueMir






```
[@BlueM2.cn_荣耀排名NPC]
{
#IF
TRUE
#ACT
SetAutoGetExp
MOV M序号 1
GOTO @BlueM2.cn_实时排名NPC显示

[@BlueM2.cn_实时排名NPC显示]
#IF
TRUE
#ACT
MOV SNA1
MOV MNA1
MOV SNA2
MOV MNA2
MOV SNA3
MOV MNA3
MOV SNA4
MOV MNA4
MOV SNA5
MOV MNA5
MOV SNA6
MOV MNA6
MOV SNA7
MOV MNA7
MOV SNA8
MOV MNA8
MOV SNA9
MOV MNA9
MOV SNA10
MOV MNA10
MOV SNA11
MOV MNA11
MOV SNA12
MOV MNA12
SETMERCHANTDLGIMGNAME MERCHANTDLG.png
INI_RELOAD ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini
INI_SORT_READ_SECTION_VALUES ..\QuestDiary\开区清空文本\荣耀值.ini 荣耀值 1 1 1 INI_荣耀值_Bluem2.c
MOV M序号1 <$STR(M序号)>
```


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
扩展
在应用商店中搜索扩展
已安装
BlueM2引擎脚本编... 35ms
BlueM2引擎专用Ai脚本编辑器
Chengdu Yeyu Network T...
Chinese (Simplified) (简体...
中文(简体)
Microsoft
Fitten Code: Fast... 1095ms
Super Fast and accurate AI P...
Fitten Tech
推荐
荣耀排名Npc.txt
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 荣耀排名Npc.txt > ...
88 MOV M序号10 <$STR(M序号)>
89 INI_SORT_GET_IDENT_STRING INI_荣耀值_Bluem2.cn <$STR(M序号)> SNA10
90 INI_SORT_GET_VALUE_INTEGER INI_荣耀值_Bluem2.cn <$STR(M序号)> MNA10
91
92 #IF
93 LARGE MNA1 0
94 #ACT
95 MOV A_荣耀1 <$STR(SNA1)>
96 MOV G_荣耀1 <$STR(MNA1)>
97 #IF
98 LARGE MNA2 0
99 #ACT
100 MOV A_荣耀2 <$STR(SNA2)>
101 MOV G_荣耀2 <$STR(MNA2)>
102 #IF
103 LARGE MNA3 0
104 #ACT
105 MOV A_荣耀3 <$STR
106 MOV G_荣耀3 <$
107 #IF
108 TRUE
109 #ACT
110 FormatStr "<COLOR=$ %-3s %-30s %-8s>\"<$STR(M序号1)> <$str(SNA1)> <$str(MNA1)>
111 MOV SPMZS <$CALCRES
112 FormatStr "<COLOR=
113 INC SPMZS <$CALCRES
114 FormatStr "<COLOR=
115 INC SPMZS <$CALCRES
116 FormatStr " %-3s
117 INC SPMZS <$CALCRES
118 FormatStr " %-3s
119 INC SPMZS <$CALCRES
120 FormatStr " %-3s
121 INC SPMZS <$CALCRES
122 FormatStr " %-3s
123 INC SPMZS <$CALCRESULT>
124 FormatStr " %-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号8)> <$str(SNA8)> <$str(MNA8)>
125 INC SPMZS <$CALCRESULT>
126 SetMerchantDlgImgName merchantdlg.png
127 #say
128 \
clAqua #00FFFF
clBlack
clBlue
clCream
clDkGray
clFuchsia
clGray
clGreen
clLime
clLtGray
clMaroon
clMedGray
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
行 110，列 20 空格: 4 GB 2312 CRLF BlueMir


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
扩展
在应用商店中搜索扩展
已安装
BlueM2引擎脚本编... 35ms
BlueM2引擎专用AI脚本编辑器
Chengdu Yeyu Network T...
Chinese (Simplified) (简体...
中文(简体)
Microsoft
Fitten Code: Fast... 1095ms
Super Fast and accurate AI P...
Fitten Tech
推荐
荣耀排名Npc.txt
扩展: BlueM2引擎脚本编辑器
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 荣耀排名Npc.txt > @PickupItem
117 INC SPMZS <$CALCRESULT>
118 FormatStr " %-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号5)> <$str(SNA5)> <$str(MNA5)>
119 INC SPMZS <$CALCRESULT>
120 FormatStr " %-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号6)> <$str(SNA6)> <$str(MNA6)>
121 INC SPMZS <$CALCRESULT>
122 FormatStr " %-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号7)> <$str(SNA7)> <$str(MNA7)>
123 IN
124 Fo
125 IN
126 Se
127 #s
128 \
129 <>
130 <>
131 <$
132 <>
133 <>
134 }
135
136 [@PickupItem]
137
拾取物品触发
[@PICKUPITEM] 参数说明
<$PARAM(0)>: 类型, =0 背包掉落, !=0 非背包掉落, 2 挖取
<$PARAM(1)>: 物品名称
<$PARAM(2)>: LOOKS
<$PARAM(3)>: 玩家名称，如果玩家死亡掉落且已经小退，则为空
<$PARAM(4)>: 拾取地图
<$PARAM(5)>: 拾取X坐标
<$PARAM(6)>
当前荣耀值: <$STR(M_HYD)> <返回/@Bl
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
行 136，列 8 空格: 4 GB 2312 CRLF BlueMir


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
扩展
在应用商店中搜索扩展
已安装
BlueM2引擎脚本编... 32ms
BlueM2引擎专用Ai脚本编辑器
Chengdu Yeyu Net... 正在安装
Chinese (Simplified) (简体)...
中文(简体)
Microsoft
Fitten Code: Fast... 1118ms
Super Fast and accurate AI P...
Fitten Tech
推荐
荣耀排名Npc.txt D:\...
荣耀排名Npc.txt C:\...\Desktop\...
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 荣耀排名Npc.txt > ...
$STR(SNA2)>
$STR(MNA2)>
$STR(SNA3)>
$STR(MNA3)>
OLOR=$000000FB %-3s %-30s %-8s>\"<$STR(M序号1)> <$str(SNA1)> <$str(MNA1)>
ALCRESULT>
OLOR=$000077FF %-3s %-30s %-8s>\"<$STR(M序号2)> <$str(SNA2)> <$str(MNA2)>
ALCRESULT>
%-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号5)> <$str(SNA5)> <$str(MNA5)>
ALCRESULT>
%-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号6)> <$str(SNA6)> <$str(MNA6)>
ALCRESULT>
%-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号7)> <$str(SNA7)> <$str(MNA7)>
ALCRESULT>
%-3s %-30s %-8s \"<$STR(M序号8)> <$str(SNA8)> <$str(MNA8)>
ALCRESULT>
gImgName merchantdlg.png
qua 排名 角色名字 荣耀值> \
ray ----------->\
ray ----------->\
耀值排名 <刷新排名/@BlueM2.cn_实时排名NPC> 当前荣耀值：<$STR(M_HYD)> <返回/@BlueM2.cn_荣耀之
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
按下Ctrl点击，标签自动跳转。
行 130，列 14 空格: 4 GB 2312 CRLF BlueMir


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V)
搜索 [管理员]
资源管理器
无打开的文件夹
大纲
@main
@@InPutString5
@@InPutString6
@chgname_success
@chgname_fail_name_used
@chgname_fail_name_wrong_for...
@chgname_fail_no_character
@chgname_fail_incomplete_data
@chgname_fail_unknow
@IsInFilterList
@chgname_fail_wrong_format
时间线
更改角色名脚本示例.txt
D: > MirServer > Mir200 > Envir > QuestDiary > 更改角色名脚本示例.txt > @chgname_fail_incomplete_data
65 StringsReplace ..\QuestDiary\rename.txt <$PARAMSTR(1)> <$PARAMSTR(2)> 0 HardDisk
66 sendmsg 0 人物
67 #elseACT
68 sendmsg 0 英雄
73 [@chgname_fail_name_used]
74 #say
75 <$PARAMSTR(0)>失败，新角色名已被使用！\ \
76 <关闭/@exit>
78 [@chgname_fail_name_wrong_format]
79 #say
80 <$PARAMSTR(0)>失败，新角色名包含了过滤字符！\ \
81 <关闭/@exit>
83 [@chgname_fail_
84 #say
85 <$PARAMSTR(0)>
86 <关闭/@exit>
添加到聊天 (Alt+X) | 不再显示
88 [@chgname_fail_incomplete_data]
89 #say
90 <$PARAMSTR(0)>失败，数据错误！\ \
91 <关闭/@exit>
93 [@chgname_fail_unknow]
94 #say
95 <$PARAMSTR(0)>失败，未知错误！\ \
96 <关闭/@exit>
98 [@IsInFilterList]
99 #say
100 失败，输入文字中包含了过滤字符！\ \
101 <关闭/@exit>
104 [@chgname_fail_wrong_format]
105 #say
BLUE引擎
Www.BlueM2.Cn
行 88，列 32 (已选择31) 空格: 4 UTF-8 CRLF BlueMir